


Kummerkasten



RefreshIE lädt Internet-Explorer-Fenster in gewünschten Abständen neu.

Seiten automatisch aktualisieren

Bei Opera ist es einfach, Internetseiten automatisch in definierten Abständen zu aktualisieren. Wie kann ich das im Internet Explorer 6 einrichten?

► Diese praktische Funktion fehlt im Internet Explorer. Er verfügt zwar über die Funktion «Seite offline verfügbar machen», damit wird eine Seite aber lediglich zu den vorgegebenen Zeiten offline verfügbar gemacht. Wenn die Seite geladen ist, wird die Anzeige der Seite also nicht automatisch erneuert, auch wenn die aktualisierten Daten schon im Verzeichnis «Offline Web Pages» vorhanden sind. Diese Funktion ist nur für das spätere Betrachten der Seite im Offlinemodus geeignet.

Wie so oft, wenn eine Funktion untauglich ist oder gar fehlt, springen die Free- und Sharewareprogrammierer ein. Es gibt diverse Freewareprogramme, die diese im Internet Explorer fehlende Funktion kompensieren. Ein gutes Werkzeug, das auch mit Frames klarkommt, ist RefreshIE 1 von Ian Sharpe. Es wird bereits an einer neuen Version (v2) gearbeitet, die einige interessante Neuerungen bringen wird. (mc)

1 <http://www.iansharpe.com/>

Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen

Ich habe einen Text in einer Zelle, der an beliebigen Stellen ein Leerzeichen haben kann. Dieses Leerzeichen soll durch einen Unterstrich _ ersetzt werden. Es können auch mehrere Leerzeichen in einer Zelle vorkommen, die Position ist immer eine andere. Ich habe schon SUCHEN UND ERSETZEN probiert, das hat aber nicht so richtig funktioniert.

► Wenn Sie die Suchen-und-Ersetzen-Funktion aufrufen, haben Sie zwei Eingabefelder: SUCHEN

NACH und ERSETZEN DURCH. Tippen Sie bei SUCHEN NACH ein Leerzeichen ein, und unter ERSETZEN DURCH schreiben Sie den Unterstrich. Wenn Sie dann auf ALLE ERSETZEN klicken, werden alle Leerzeichen in der Tabelle durch Unterstriche ersetzt.

Soll der Ersetzungsvorgang nicht in der gesamten Tabelle erfolgen, sondern nur in ausgewählten Bereichen oder Zellen, dann markieren Sie diese Bereiche oder Zellen, bevor Sie die ERSETZEN-Funktion aufrufen. Dann werden nur Leerzeichen in den markierten Zellen/Bereichen durch Unterstriche ersetzt. (ak)

Anschluss eines SCSI-Gerätes

Ich habe mir vor kurzem einen Synthesizer zugelegt. Dieser verfügt über einen SCSI-Anschluss und könnte mit einem PC verbunden und somit über PC-Software gesteuert werden. Meine Frage: Kann ich mein IDE-System ohne enormen Preisaufwand in ein SCSI-System umwandeln?

► Sie können Ihr System um eine SCSI-Steckkarte erweitern, sofern auf dem Mainboard Ihres Computers noch ein PCI-Steckplatz frei ist. Auf der SCSI-Karte selbst befinden sich Anschlüsse für interne SCSI-Festplatten, die Sie jedoch nicht zwingend benutzen müssen. Auf der Blende der Karte befindet sich ein Anschluss für externe Geräte. Schlagen Sie im

Handbuch Ihres Synthesizers nach, mit welchem SCSI-Standard er arbeitet.

Ihre Festplatten können weiterhin mit dem IDE-Controller angesteuert werden. Die günstigste SCSI-Karte kostet um die siebzig Franken, zum Beispiel im Sortiment von Steg 1 oder Arp Datacon 2. (mhu)

1 <http://www.steg.ch/shop.asp>

2 <http://www.arp-datacon.ch/de/>


Diashow für DVD

Mit welcher Software kann ich meine Bilddateien (JPEG-Format) als (S-)Video-CD brennen, um sie mittels DVD-Player am Fernsehgerät anschauen zu können? Muss ich JPEG in MPEG konvertieren? Falls ja, dann sagen Sie mir bitte, wie das geht.

► Dies ist möglich mit der Software Pinnacle Studio 8.0. Mit diesem Programm lassen sich Videodateien sowie Bilddaten spielend mit Drag&Drop verarbeiten. Die Software kostet jedoch ca. Fr. 120.– 1. Es ist damit möglich, alle Bilder in das Programm einzulesen und zwischen den Bildern beliebige Effekte für Übergänge zu wählen. Zudem können Sie das Ganze mit Musik oder Kommentaren vertonen. Anschliessend lässt sich das ganze Projekt zu einer Super-Video-CD verarbeiten. Am besten machen Sie sich selbst ein Bild von der Software: Auf der Webseite des Herstellers liegt unter «Demo» eine Flash-Tour zum Anschauen bereit 2. (mhu)

1 <http://www.steg.ch/shop.asp>

2 http://www.pinnaclesys.com/ProductPage.asp?Product_ID=577&Langue_ID=4&menuDown=sum



Über die OPTIONEN haben Sie noch weiteren Einfluss auf SUCHEN UND ERSETZEN.


Probleme mit Links in E-Mails

Ich kann plötzlich keine Links in meinen E-Mails (Outlook Express 6) mehr aufrufen. Zwar wird jeweils ein neues Internet-Explorer-Fenster geöffnet, doch erscheint keine Adresse und somit wird auch keine Seite geladen.


► Da scheint etwas in der Registrierung verbogen zu sein. Tippen Sie unter START/AUSFÜHREN «inet cpl.cpl» ein und drücken anschliessend die *Enter*-Taste. In den INTERNETOPTIONEN wechseln Sie dann zum Register PROGRAMME und klicken auf WEBEINSTELLUNGEN

ZURÜCKSETZEN. Starten Sie dann Outlook Express und testen Sie, ob es nach dieser Aktion funktioniert.

Falls nicht, liegt der Hund tiefer begraben. Registrieren Sie folgende dll-Dateien, indem Sie jeden Befehl einzeln unter START/AUSFÜHREN eintippen und danach die *Enter*-Taste drücken:
 regsvr32 Urlmon.dll
 regsvr32 Shdocvw.dll
 regsvr32 Shell32.dll
 regsvr32 Actxprxy.dll
 regsvr32 Mshtml.dll
 regsvr32 Url.dll



So registrieren Sie einzelne dll-Dateien.



Das Registrieren der Datei urlmon.dll war erfolgreich.

Jedes erfolgreiche Registrieren wird Ihnen mit einer entsprechenden Erfolgsmeldung angezeigt.

Starten Sie anschliessend das System neu. Zur Erklärung: Mit regsvr32 lassen sich dll-Dateien und ActiveX-Steuerelemente neu in die Registrierung eintragen. Dies hilft in Fällen, in denen die benötigten Informationen in der Systemregistrierung nicht vorhanden oder fehlerhaft sind.

Falls Sie die Micrografix-Software «Picture Publisher 10» installiert haben, lesen Sie bitte auch den Kummerkasten-Artikel

«Problem mit Link in neuem Fenster» 1. (mc)

1 <http://www.pctip.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/internet/22040.asp>

Windows-98-Update-Problem

Es wurde gemeldet, das Problem mit der Windows-98-Update-Seite sei gelöst. Leider kann ich trotzdem nicht auf die Seite zugreifen.

► Versuchen Sie es mit dem Löschen des Internet-Explorer-Caches (Temporary Internet Files). Bei einigen Systemen hat dies geholfen, nach dieser Aktion konnte wieder auf die Windows-Update-Funktion zugegriffen werden.

Am besten löschen Sie auch die versteckte Datei index.dat, da diese beim Leeren des Caches unter laufendem Windows-Betrieb mit allen indizierten Seiten erhalten

bleibt, obwohl die Daten aus dem Cache entfernt wurden.

Gehen Sie folgendermassen vor: Gehen Sie zu START/BEENDEN/IM MS-DOS-MODUS NEU STARTEN. Nach dem Start im DOS-Modus tippen Sie die unten stehenden Befehle ein und schliessen jeden mit der *Enter*-Taste ab. Den Pfad müssen Sie gegebenenfalls anpassen, sofern Windows nicht im Ordner namens Windows installiert ist:

```
smartdrv
cd windows
deltree tempor~1
```

Beenden Sie vor dem Windows-Update die im Hintergrund laufenden Anwendungen wie z. B. Filter-Software à la WebWasher. (mc)

Bildanhang in Outlook Express

Wenn ich einen normalen Text mit Outlook Express versende und ein Bild als Beilage einfüge, bekommt der Empfänger dieses Bild als Anhang zu sehen und zusätzlich unterhalb des Textes in der E-Mail. Alle Versuche, dieses meines Erachtens fehlerhafte Verhalten von Outlook Express zu beheben, sind fehlgeschlagen.

► Dieses Verhalten ist für Outlook Express normal und kein Fehlverhalten. Sie – als Absender einer solchen E-Mail – haben nur eine Möglichkeit: Benutzen Sie WinZip oder ein anderes Packprogramm und senden Sie den Anhang als ZIP-Datei. ►

► Mit einem Eingriff in die Registrierung kann der Empfänger das Anzeigen von Bildern als eingebettetes Objekt verhindern. Dazu muss er den Registrierungseditor starten (START/AUSFÜHREN, «regedit») eintippen und *Enter* drücken) und sich zu diesem Schlüssel durchhangeln:

HKEY_CURRENT_USER\Identities\{ID-Nr.}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0

In der rechten Fensterhälfte des Registrierungseditors dann den Eintrag «Automatically Inline Images» doppelklicken und den Wert von 1 auf 0 (Hexadezimal) ändern.

Vorsicht beim Bearbeiten der Registrierung! Vor dem Bearbeiten sollte man immer eine Sicherung anlegen, zum Beispiel über REGISTRIERUNG/REGISTRIERUNGSDATTEI EXPORTIEREN. **(mc)**

Aussetzer mit DSL-Verbindung

Ich habe schon seit langem ein Problem mit T-Online T-DSL! Die Verbindung wird korrekt aufgebaut, aber alle paar Minuten kommt es zu Aussetzern, die mehrere Sekunden andauern. Dann kann ich wieder für ein paar Minuten surfen, bis es wieder zu diesen Aussetzern kommt.

► Wenn Ihr System nicht in einem Netzwerk hängt, entfernen Sie die Bindung TCP/IP von der Netzwerkkarte. Starten Sie das System neu und überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Die Aussetzer sollten jetzt nicht mehr auftreten.

Eine gute «FAQ» zum Thema DSL bietet das «dsl-team» ①. «FAQ» ist die Abkürzung für «Frequently Asked Questions», was

übersetzt «Häufig gestellte Fragen» bedeutet. Eine FAQ ist ein Dokument, in dem häufig gestellte Fragen («Frequently Asked Questions») beantwortet werden. **(mc)**
① <http://www.dslteam.de/faq.shtml>

Zeilen fixieren für bessere Übersicht

Ich möchte gerne in einer Excel-2000-Tabelle die ersten Zeilen wiederholen lassen, damit ich beim Scrollen noch weiss, was die einzelnen Zellen bedeuten. Ich habe es über DATEI/SEITE EINRICHTEN versucht und dann die Wiederholungszeile angegeben, aber nichts ist passiert.

► Die Wiederholungszeile unter DATEI/SEITE EINRICHTEN bezieht sich auf Zeilen, die im Ausdruck auf jeder neuen Seite wiederholt werden sollen. Für die Bildschirmdarstellung markieren Sie eine Zeile unterhalb der Zeile, die wiederholt bzw. fixiert werden soll, und gehen dann ins Menü FENSTER. Dort rufen Sie den Punkt FENSTER

FIXIEREN auf. Eine schwarze Linie oberhalb der markierten Zeile erscheint. Wenn Sie nun nach unten scrollen, bleiben alle Zeilen oberhalb der Linie stehen. **(ak)**

Länge des Modemkabels

Ich musste meinen PC in ein anderes Zimmer zügeln. Die Telefonsteckdose ist dadurch weiter entfernt. Mit dem neuen Modemkabel ergibt das etwa 12 Meter, während es vorher nur rund 2,5 Meter waren. Zur eigentlichen Frage: Ist die Surfgeschwindigkeit oder Surfqualität abhängig von der Länge des Modemkabels? Ich verwende ein eingebautes 56K-Modem und bin bei Sunrise angeschlossen. Das Modem verwende ich nur für Mails.


► Die Länge des Modemkabels ist in der Regel kein Problem. Die Telefonzentrale der Swisscom ist ja oft auch mehrere Kilometer entfernt. Wenn die Leitungen aber an Geräten vorbeiführen, die starken Elektromog verursachen, kann das zu Problemen führen. In die-

sem Fall sollte man ein abgeschirmtes Kabel verwenden, um Störungen zu vermeiden. Meist sind Verlängerungskabel, die man im Laden kauft, nicht abgeschirmt. Sie können sich auch Kabel und Stecker einzeln kaufen und selbst ein abgeschirmtes Verlängerungskabel basteln. **(ba)**


Excel-Rahmenfarbe

Wie kann ich in Excel die Rahmenfarbe einer Tabelle ändern?

► Wenn Sie die Farbe des Rahmens ändern möchten, den Sie um einen bestimmten Zellbereich herum erstellt haben, finden Sie die gesuchte Option im Menü FORMAT/ZELLEN auf der Registerkarte RAHMEN. Wählen Sie unter FARBE die gewünschte Farbe aus und unter LINIEN die gewünschte Art. Danach können Sie eine der Voreinstellungen wählen oder im darunter stehenden Feld die Ränder einzeln anklicken, die Sie hinzufügen wollen. Möchten Sie aller-



Die Fixierung können Sie unter FENSTER auch wieder aufheben.




Excel umrahmt alles mit Ihrer Wunschfarbe.

dings die Farbe der Gitternetzlinien der gesamten Tabelle ändern, dann finden Sie diesen Punkt unter EXTRAS/OPTIONEN. Auf der Registerkarte ANSICHT im untersten Teil können Sie die FENSTER-OPTIONEN und somit auch die Farbe der Gitternetzlinien einstellen. Es lassen sich auch mehrere Tabellenblätter gleichzeitig ändern, indem Sie diese vorgängig markieren. **(mo)**

Blindkopie bei E-Mails

Ich möchte gerne via E-Mail einen Veranstaltungskalender an diverse interessierte Gruppen versenden. Wie kann ich das lösen, damit nicht jeder sieht, wer alles eine solche E-Mail bekommen hat? Gibt es dafür eine Software?

► Diese Möglichkeit bietet eigentlich jedes uns bekannte E-Mail-Programm. Wenn Sie die Empfänger im Feld «BCC» eintragen, sieht jeder nur seine eigene E-Mail-Adresse und die der anderen nicht. Für den Empfänger sieht es so aus, als ob die E-Mail nur an ihn geschickt wurde. BCC heisst «Blind Carbon Copy» oder zu Deutsch Blindkopie. In manchen Mail-Programmen müssen Sie das BCC-Feld zuerst einblenden, damit Sie es benutzen können. Bei Outlook Express ist die Aktivierung der «BCC»-Funktion unter ANSICHT hinter dem Menüpunkt ALLE KOPFZEILEN zu finden und bei Outlook unter OPTIONEN bzw. beim Verfassen der E-Mail unter ANSICHT/BCC-FELD. **(ba)** ►



Falls das BCC-Feld fehlt, lässt es sich einfach einblenden.

Kontakt-Info

Wenn Sie sich mit einem Problem an unseren Kummerkasten wenden, beachten Sie bitte: Je mehr Informationen Sie uns geben, desto besser können wir Ihnen helfen. Unbedingt anzugeben sind:

- Versions-Nummer des Betriebssystems und der betroffenen Programme
- Hardware-Konfiguration

Teilen Sie uns Ihr Kummerkasten-Problem mit auf <http://www.pctip.ch/helpdesk/kummerkasten/>

Wir behalten uns vor, Ihre ggf. gekürzte Anfrage mit Antwort zu veröffentlichen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht jede Frage in nützlicher Frist beantworten können. Selbstverständlich freuen wir uns auch über alternative Lösungsvorschläge zu einem Leserproblem.

► Nur berechnen, wenn Ergebnis grösser als 1

In einer Berechnung muss ich pro 100 Franken eines Betrages Fr. 0.15 Gebühr verlangen. Ist der Betrag 200 Franken, entspricht die Gebühr Fr. 0.30. Der Mindestbetrag der Gebühr ist jedoch immer 1 Franken. Ich möchte nun in Zelle C4 0.15 fest eingeben. In Zelle C7 möchte ich die Gebühr berechnen. Wenn die Gebühr 1 Franken übersteigt, soll der ganze Betrag berechnet werden.

► Angenommen, der Betrag, von dem Sie die Gebühr berechnen möchten, befindet sich in der Zelle C1. Dann lautet die von Ihnen gesuchte Formel:
=WENN(C1/100*C4>1;C1/100*C4;1)

Diese Formel überprüft, ob der «Betrag/100*0.15» mehr als 1 ergibt. Ist das der Fall, berechnet er «Betrag/100*0.15». Ist das Ergebnis kleiner als 1, wird 1 eingesetzt. (mo)

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E
1			900		
2					
3					
4			0.15		
5					
6			=WENN(C1/100*C4>1;C1/100*C4;1)		
7					

The formula bar at the top shows the formula in cell C7: =WENN(C1/100*C4>1;C1/100*C4;1). The formula is highlighted with a pink box.

Mit dieser Formel verrechnet Excel stets die Mindestgebühr von 1 Franken.

System startet nur bis MS-DOS

Mein PC (Windows 95) startet jeweils nur bis zur MS-DOS-Ebene. Erst nach manueller Eingabe von «win» erfolgt der Start auf die Benutzeroberfläche. Wie kann ich diesen Zwischenschritt überbrücken?

► Starten Sie den Windows-Explorer und aktivieren Sie dann die Option «Versteckte Dateien anzeigen», meist unter einem Menüpunkt wie EXTRAS/OPTIONEN/ANSICHT zu finden. Im Hauptverzeichnis der Festplatte (also direkt unter C:\) wird eine Datei mit Namen msdos.sys angezeigt.

Klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an und heben Sie in den EIGENSCHAFTEN den Schreibschutz auf. Laden Sie diese Datei in einen Editor (z. B. Notepad) und ändern Sie den Eintrag BootGUI=0 auf BootGUI=1. Speichern Sie die Datei und setzen Sie wieder das Attribut «Schreibschutz». Beim nächsten Start sollte Windows ohne Umwege geladen werden.

Weiteres zur Datei msdos.sys finden Sie im Kummerkasten-Artikel «Einträge der msdos.sys in Windows 95» ①. (mc)

① <http://www.pctip.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/win9x/14074.asp>

Absender filtern

Ich möchte in Outlook Express eingehende Nachrichten von einem Absender blockieren lassen. Die Einstellung, mit der die ankommenden Mails in den Ordner «Gelöschte Objekte» verschoben werden, kenne ich bereits. Das hindert jedoch den Absender nicht, immer wieder E-Mails zu senden, da er nie eine Meldung erhält, dass die E-Mails nicht mehr ankommen.

► Falls es sich bei der Nervensäge um einen Spammer handelt, lohnt es sich nicht, diesem zu antworten. Auch eine Bounce-Meldung (Benachrichtigung des Servers über unzustellbare E-Mail) bringt meist nichts, da Spammer oft gefälschte oder inexistenten Absenderadressen benutzen.

Wie Sie richtig bemerkt haben, landen blockierte Absender im Ordner «Gelöschte Objekte». Die E-Mail wird also zuerst vollständig geladen und erst anschliessend in den Ordner «Gelöschte Objekte» verschoben. Um die Nachricht erst gar nicht vom Server zu laden, erstellen Sie im Menü EXTRAS/REGELN (oder NACHRICHTENREGELN)/

So wird die Mail einer Nervensäge direkt auf dem Server gelöscht.

E-MAIL eine neue Regel. Diese Regel kann z. B. so aussehen: Enthält den Absender «unangenehmer@spammer.com» in der «Von:»-Zeile, dann «Vom Server löschen». Geben Sie dieser Regel im untersten Feld noch eine Bezeichnung, z. B. «Nervensäge». Diese Regel löscht E-Mails von einer bestimmten Absenderadresse direkt auf dem Server. Outlook Express braucht nur den Header zu überprüfen und die E-Mail muss nicht auf die Festplatte geladen werden.

Wenn Sie alle E-Mails mit einer bestimmten Domain in der Absenderadresse löschen wollen, könnte die Regel so aussehen: Enthält den Absender «@spammer.com» in der «Von:»-Zeile, dann «Vom Server löschen».

Einige Anbieter (z. B. GMX ①) lassen auch das Filtern auf dem Server zu. Sie können also die Filterregeln direkt auf dem Server definieren, indem Sie sich online bei Ihrem Mailprovider einloggen. Diese Methode hat mehrere Vor-

teile. Zum einen muss Ihre E-Mail-Software nicht erst die Header der eingehenden Nachrichten überprüfen, zum anderen müssen Sie nicht an jedem Arbeitsplatz, resp. in jedem Mailprofil dieselben Regeln definieren.

Eine weitere Möglichkeit ist, sich beim Provider des Absenders zu beschweren. Dies hat aber nur in seltenen Fällen Aussicht auf Erfolg. (mc)

① <http://www.gmx.ch/>

Einträge im Mailheader

Ich schreibe eine E-Mail mit Outlook Express und trage z. B. 5 Empfänger unter «An:» ein, 3 Empfänger unter «CC:» und 7 Empfänger unter «BCC:». Wenn ich im Nachhinein die E-Mail nochmals lesen möchte, schaue ich einfach im Ordner «Gesendete Objekte» nach. Aber wie sehe ich, an wen diese E-Mail adressiert wurde?

► In der Vorschau können Sie nur die Adresse der Empfänger sehen, die unter «An:» eingetragen wurden. Wenn Sie die E-Mail aus der Vorschau doppelklicken, sehen Sie im Nachrichtenfenster «An:» und «CC:». Wenn Sie allerdings alle Empfänger sehen wollen, müssen Sie die Nachricht markieren und die Tastenkombination **Ctrl+F3** drücken. Sie sehen nun den Quelltext dieser Nachricht und im Headerbereich (Kopfdaten) finden Sie die gesuchten Informationen. (mc)

Leserbriefe



Korrigenda Falsches Bild

PCtip 12/2002, Seite 13

In der Meldung «Blauer Funken» haben wir leider ein falsches Bild abgedruckt. Hier sehen Sie, wie die «Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth» von Microsoft wirklich aussieht. Pardon!

Korrigenda Den Rang einer Zahl berechnen

PCtip 12/2002, Seite 75

Bei der RANG-Formel hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die korrekte Formel lautet: **=WENN(A2<>0;RANG(A2;A:A);"")** und nicht: **=WENN(A20;RANG(A2;A:A);"")**

Korrigenda Pixelkönige

PCtip 12/2002, Seite 85

Die Casio Exilim EX-S2 kostet Fr. 598.– und Modell Casio QV-R3 hat 3,2 Mio. Pixel. Ein detailliertes Handbuch liegt der QV-R3 auf CD-ROM bei. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen!

Nutzloser «Mauslolly»

PCtip 10/2002, Seite 10

Ihre Beschreibung des «Mauslollys» machte mich neugierig. Ich habe ihn an einer verdrehten Maus ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Fazit: Der «Mauslolly» ist nutzlos!

Kaspar Iff, Neuhausen

► Besten Dank für Ihre Rückmeldung. Die Produkte, die wir in der Rubrik «Aktuell» vorstellen, sind Neuheiten auf dem Markt, die wir nicht getestet haben. Im Test zeigte sich nun, dass der «Mauslolly» bei wirklich stark verschmutzten Mäusen wenig hilfreich ist.

Umstritten: Eudora 5.1.1

PCtip 12/2002, Seite 88

Die Beschreibung von Eudora 5.1.1 haben Sie der Zeitschrift PC-Welt entnommen. Ich glaube nicht, dass Sie diese Software getestet haben.

Peter Dürmüller, per E-Mail

► Wie Sie richtig erkannt haben, wurde der Test im Testlabor der deutschen Niederlassung unseres Verlages IDG durchgeführt. In Absprache mit unserer deutschen Schwesterzeitschrift PC-Welt übernehmen wir solche Tests, sofern sie auch für unsere Leserschaft von Interesse sind. Den Eudora-Test

kennzeichneten wir durch das Autorenkürzel (idg).

PCtip-Online-Archiv

Ich finde es super, dass im Online-Archiv jeder PCtip-Artikel gratis und ohne Werbung nachgelesen werden kann. So drucke ich jeweils nur das aus, was mich interessiert.

Jost Theuner, per E-Mail

So erreichen Sie die PCtip- Leserbrief-Rubrik

Per Brief, Fax (Adresse siehe Impressum) oder per E-Mail an redaktion@pctip.ch. Die Redaktion behält sich vor, Zuschriften und Gesprächsnotizen gekürzt zu veröffentlichen.